



Bestell-nr.	Bezeichnung	A
0113530	Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193	0113531
0113550	Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 208	0113551
0113560	Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218	0113561



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
0413031	Schale f.T-Klemme 2"x2" schw.Ausf.	2
0413033	Schale T-klemme 2"x2" f. Frisia	2
7110050	Sechskantschraube M10x50 8.8	4
7112090	Sechskantschraube M12x90 8.8	4
8210500	Selbstsich.Mutter M10	4
8212500	Selbstsich.Mutter M12	4
A	Looser Bügel Liegeb. "Comfort" NG	1

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 01135x0-O

Maßwerk: mm

Datum: 15-4-2020

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



* Sicherer Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113530-A

Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



- 01921xx
- 0407050
- 0190425
- 0190405
- 1021140
- 1111250
- 1106200

* Sichern Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
0190405	Wendeband 50mm, Rolle à 50 mtr
0190425	Montageplatte für Wendeband 2" Box kpl.
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
1021140	Standrohr 2"x140cm m.Montageplatte
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113530-A

Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



* Sicherer Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
0190405	Wendeband 50mm, Rolle à 50 mtr
0190425	Montageplatte für Wendeband 2" Box kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1022150	Standrohr 2"x150cm für Comfort-DS
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111450	Betonanker, Nirosta V4A - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113530-A

Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



* Sicherer Abstand: max. 200 oder größer als 450


Bestell-Nr.	Umschreibung
0409020	Bügelklemme 1,5" x 2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

ligbox Comfort-NG 193
18-22 mnd

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113530-A
Maateinheit:	mm
Datum:	28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



* Sicherer Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 208



spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113550-A

Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



* Sichern Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
0190405	Wendeband 50mm, Rolle à 50 mtr
0190425	Montageplatte für Wendeband 2" Box kpl.
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
1021140	Standrohr 2"x140cm m.Montageplatte
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 208

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113550-A

Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



01921xx
0407050
0190425
0190405
1021140
1111250
1106200

* Sichern Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
0190405	Wendeband 50mm, Rolle à 50 mtr
0190425	Montageplatte für Wendeband 2" Box kpl.
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
1021140	Standrohr 2"x140cm m.Montageplatte
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 208



spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113550-A

Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.





* **Sicheren Abstand: max. 200 oder größer als 450**

Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113560-A
Maßwerk:	mm
Datum:	28-11-2016



* Sichern Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
0190405	Wendeband 50mm, Rolle à 50 mtr
0190425	Montageplatte für Wendeband 2" Box kpl.
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
1021140	Standrohr 2"x140cm m.Montageplatte
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113560-A

Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



* Sichern Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
0190405	Wendeband 50mm, Rolle à 50 mtr
0190425	Montageplatte für Wendeband 2" Box kpl.
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
1021140	Standrohr 2"x140cm m.Montageplatte
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113560-A

Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



* Sicherer Abstand: max. 200 oder größer als 450

Bestell-Nr.	Umschreibung
0190405	Wendeband 50mm, Rolle à 50 mtr
0190425	Montageplatte für Wendeband 2" Box kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1022150	Standrohr 2"x150cm für Comfort-DS
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111450	Betonanker, Nirosta V4A - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218

spinder

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113560-A


Maßwerk: mm

Datum: 28-11-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

D

Bestell-nr.	Bezeichnung	A	B
0113535	Liegebox Abtrennung Comfort-NG 193/193	0113531	0113531
0113545	Liegebox Abtrennung Comfort-NG 193/208	0113531	0113551
0113555	Liegebox Abtrennung Comfort-NG 208/208	0113551	0113551
0113565	Liegebox Abtrennung Comfort-NG 218/218	0113561	0113561
0113575	Liegebox Abtrennung Comfort-NG 228/228	0113571	0113571



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
0413036	Schale für Kreuzklemme 2"x2"x2"	2
0413038	Schale für Kreuzklemme Frisia	2
7110050	Sechskantschraube M10x50 8.8	8
7112090	Sechskantschraube M12x90 8.8	4
8210500	Selbstsich.Mutter M10	8
8212500	Selbstsich.Mutter M12	4
A	Looser Bügel Liegeb. "Comfort" NG	1
B	Looser Bügel Liegeb. "Comfort" NG	1

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 01135x5-O

Maßwerk: mm

Datum: 14-4-2020

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.





Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193/193

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113535-A
Maßwerk:	mm
Datum:	5-12-2016



Bestell-Nr.	Umschreibung
0112140	Standrohr 2"x140cm für Comfort-NG
0190360	Klemmbügel für Begrenzungsrohr PE125
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193/193



spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113535-A

Maßwerk: mm

Datum: 5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.





Bestell-Nr.	Umschreibung
0112140	Standrohr 2"x140cm für Comfort-NG
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193/193

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113535-A
Maßwerk:	mm
Datum:	5-12-2016



Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1022150	Standrohr 2"x150cm für Comfort-DS
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111450	Betonanker, Nirosta V4A - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193/193



spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113535-A

Maßwerk: mm

Datum: 5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Bestell-Nr.	Umschreibung
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193/193 18-22 mnd

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113535-A

Maßwerk: mm

Datum: 5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.




Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120


Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193/208

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113545-A
Maßwerk:	mm
Datum:	5-12-2016



01921xx
0407050
1020150
1106200
8210100
0421015
1015600





Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1022150	Standrohr 2"x150cm für Comfort-DS
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111450	Betonanker, Nirosta V4A - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 193/208

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113545-A
Maßwerk:	mm
Datum:	5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 208/208

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113555-A

Maßwerk: mm

Datum: 5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Bestell-Nr.	Umschreibung
0112140	Standrohr 2"x140cm für Comfort-NG
0190360	Klemmbügel für Begrenzungsrohr PE125
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 208/208

spinder



DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113555-A

Maßwerk: mm

Datum: 5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120
0113565	Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218/218

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218/218


spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113565-A


Maßwerk: mm

Datum: 5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



01921xx
0407050
0112140
1111250
1106200
1015600
0421015





Bestell-Nr.	Umschreibung
0112140	Standrohr 2"x140cm für Comfort-NG
0190360	Klemmbügel für Begrenzungsrohr PE125
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218/218

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113565-A
Maßwerk: mm
Datum: 5-12-2016



Bestell-Nr.	Umschreibung
0112140	Standrohr 2"x140cm für Comfort-NG
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111210	Betonanker, feuerverzinkt - M10x71
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218/218

spinder


DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer: 0113565-A


Maßwerk: mm

Datum: 5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



01921xx
0407050
1020150
1106200
8210100
1015600
0421015





Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1022150	Standrohr 2"x150cm für Comfort-DS
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111450	Betonanker, Nirosta V4A - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 218/218

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113565-A
Maßwerk:	mm
Datum:	5-12-2016

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



- 01921xx
- 0407050
- 1026130
- 1111250
- 1106250
- 1015600
- 0421020
- 0421015
- 1020600
- 0409040



Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0409040	Bügelklemme 2,5" x 2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
0421020	Rohrverbindungsklemme 2"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1020600	Rohr 2" x 6 Mtr, verz.
1026130	Standrohr 2,5"x130cm mit Montagepl.
1106250	Abdeckkappe für 2,5" Rohr
1111250	Betonanker, feuerverzinkt - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 228/228

spinder

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113575-A
Maßwerk:	mm
Datum:	5-12-2016



Bestell-Nr.	Umschreibung
01921xx	Gewelltes Nackenrohr - 2x...cm, Kpl.
0407050	Nackenrohr Bügelklemme 1,5"x2"
0421015	Rohrverbindungsklemme 1,5"
1015600	Rohr 1,5" x 6 Mtr, verz.
1022150	Standrohr 2"x150cm für Comfort-DS
1106200	Abdeckkappe für 2" Rohr
1111450	Betonanker, Nirosta V4A - M16x120

Liegebox-Abtrennung Comfort-NG 228/228

spinder
DAIRY HOUSING CONCEPTS

Nummer:	0113575-A
Maßwerk:	mm
Datum:	5-12-2016